

# FORMULIR LATAR BELAKANG PERMINTAAN BARANG HABIS PAKAI

**DEPARTEMEN:** Research and Development

*Diisi oleh Pemohon*

No. : 013 /LBPBHP/ I /2026

Nama Barang Habis Pakai:  
Kolom 250 mm x 4.6 mm, 5 um (L7)

Berlaku untuk satu jenis barang

Rencana Waktu Penggunaan:  
Mei 2026

Lead time Purchasing:  
75 HK

Masa Waktu Pakai ± 500 injekkan

Masa Frekuensi Pakai setiap kali analisis

<input checked="" type="checkbox"/> Permintaan Item Baru	<input type="checkbox"/> Permintaan Kebutuhan Jadwal Kerja
<input checked="" type="checkbox"/> Bahan Penunjang	<input type="checkbox"/> Perlengkapan Listrik
<input type="checkbox"/> Suku Cadang	<input type="checkbox"/> Alat Tulis
<input type="checkbox"/> Bahan Kebersihan	<input type="checkbox"/> Hardware
<input type="checkbox"/> Inkjet/Laserjet Print	<input type="checkbox"/> _____
<input type="checkbox"/> Innovator	<input type="checkbox"/> Kalibrasi
<input type="checkbox"/> Sample Bahan Kemas	<input type="checkbox"/> Perbaikan
<input type="checkbox"/> Sample Bahan Baku	<input type="checkbox"/> Marketing Promosi
<input type="checkbox"/> Kualifikasi	<input type="checkbox"/> _____

**SYARAT WAJIB PERMINTAAN BARU**

1. Sertakan Foto Barang Baru.
2. Dibuat hanya sekali untuk awal mendaftarkan ke sistem QAD.
3. Pemesanan selanjutnya menggunakan Analisa Permintaan Barang dengan melampirkan hasil verifikasi stok fisik (kartu stok/bin card).

**SYARAT WAJIB PERMINTAAN JADWAL KERJA**

1. Formulir Perbaikan (jika dibutuhkan).
2. Setiap pengajuan menyertakan jadwal/timetable.
3. Dibuat setiap mengajukan kebutuhan untuk memenuhi rencana jadwal kerja, sekalipun barang sudah terdaftar di sistem QAD.

Digunakan untuk	Fase diam pada parameter penetapan kadar bahan baku Quetiapine Fumarate dan obat jadi Sivora 200 XR Kaplet sesuai dengan USP 48-NF 43 2025
-----------------	--

Latar belakang permintaan	Sehubungan dengan adanya kebutuhan analisis OBM untuk bahan baku Quetiapine Fumarate dan obat jadi Sivora 200 XR Kaplet, maka Departemen Research and Development akan melakukan pembaruan metode dalam parameter penetapan kadar sesuai dengan USP 48-NF 43 2025. Dalam pembaruan tersebut membutuhkan kolom tersebut untuk analisisnya.
---------------------------	---

Perlu Minimum Stock

Tentukan Reorder Point

Dibuat:   Fandy Pradana Tgl. 19 Januari 2026 (Staf/Koord.)	Diperiksa:   Ita Aryani Tgl. 19 Januari 2026 (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:   Juwita Ristiani Tgl. 19 Januari 2026 (Kepala Departemen)
Nomor Dokumen : COM-FPT/001A.00	Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 