


 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR LATAR BELAKANG PERMINTAAN BARANG HABIS PAKAI DEPARTEMEN: Research and Development	Diisi oleh Pemohon No. : <u>006</u> /LBPBHP/ <u>I</u> /20 <u>26</u>
Nama Barang Habis Pakai: Kolom HPLC L7 - Zorbax - Agilent 250 x 4.6 mm, 5 um <i>Berlaku untuk satu jenis barang</i>	Rencana Waktu Penggunaan: November 2025 Lead time Purchasing: 60 HK	
Masa Waktu Pakai <u>> 500 Injekan</u> Masa Frekuensi Pakai <u>Setiap kali analisa</u>		
☐ Permintaan Item Baru	☐ Permintaan Kebutuhan Jadwal Kerja	
☒ Bahan Penunjang ☐ Perlengkapan Listrik ☐ Suku Cadang ☐ Alat Tulis ☐ Bahan Kebersihan ☐ Hardware ☐ Inkjet/Laserjet Print ☐ _____	☐ Innovator ☐ Kalibrasi ☐ Sample Bahan Kemasan ☐ Perbaikan ☐ Sample Bahan Baku ☐ Marketing Promosi ☐ Kualifikasi ☐ _____	
SYARAT WAJIB PERMINTAAN BARU 1. Sertakan Foto Barang Baru. 2. Dibuat hanya sekali untuk awal mendaftarkan ke sistem QAD. 3. Pemesanan selanjutnya menggunakan Analisa Permintaan Barang dengan melampirkan hasil verifikasi stok fisik (kartu stok/bin card).	SYARAT WAJIB PERMINTAAN JADWAL KERJA 1. Formulir Perbaikan (jika dibutuhkan). 2. Setiap pengajuan menyertakan jadwal/timetable. 3. Dibuat setiap mengajukan kebutuhan untuk memenuhi rencana jadwal kerja, sekalipun barang sudah terdaftar di sistem QAD.	
Digunakan untuk	Pengadaan Kolom HPLC L7 (C8) 250 x 4.6 mm, 5 um digunakan untuk update kompendial Cemaran Organik pada bahan baku Risperidone sesuai dengan Supplement IV FI VI.	
Latar belakang permintaan	Sehubungan dengan adanya update kompendial Cemaran Organik pada bahan baku Risperidon, maka dibutuhkan kolom ini untuk analisa tersebut.	
☐ Perlu Minimum Stock <i>Tentukan Reorder Point</i>		
Dibuat:  Dwi Astuti Tgl. 15/01/2026 <i>(Staf/Koord.)</i>	Diperiksa:  Tgl. 15/01/2026 <i>(Koord./Spv/Ast. Mgr)</i>	Menyetujui:  Tgl. 15/01/2026 <i>(Kepala Departemen)</i>
Nomor Dokumen : COM-FPT/001A.00	Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 